ZENITH·WZCH

WZCH зенитчерноземье
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Прайс-лист на тротуарную плитку и сопутствующие элементы от 01.08.2023

ООО "ПромРегион"
Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, ул. Колхозная, д. 50А
8-800-201-33-64, 8-47371-4-14-15, 8-473-228-75-95
plitkavrn2010@yandex.ru / www.wzch.ru

ООО "Плитка Черноземья"
Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 1Б/1-3
8-800-450-01-41, 8-915-581-64-99
msn@wzch.ru / www.wzch.ru

Производство тротуарной плитки методом **полусухого вибропрессования** на немецком оборудовании: **HESS** и **Zenith**
Вся продукция соответствует **ГОСТ 17608-2017**
Цены указаны в рублях с НДС

Таблица цветов*

Color-mix / Цвета стандарт	Шафран	Золотая осень	Старый двор	Бурый антрацит	Грей	Глория	Клён	Арктика	Европейский
Серый	Красный	Желтый	Коричневый	Белый	Черный	Горчичный	Оранжевый	Кирпичный	Тёмно-серый
Архитектурная поверхность	Белый мрамор	Черный мрамор	Базальт	Гранит	Песок	Мокко			

*цвета представлены для ознакомления и могут отличаться в зависимости от цветопередачи Вашего монитора, ознакомиться с соответствующей продукцией можно у официальных представителей ГК "Зенит Черноземье"

Вид изделия	Наименование	Размеры	Количество на поддоне ($м^2$)	Вес одного поддона (кг)	Цвет	Цена за 1 $м^2$
Элементы мощения премиум 40 мм						
	Старый город 2 камня	172*115*40 115*115*40	9,5 / 10,56	870/960	• *Серый – 700* • *Красный – 780* • *Желтый – 880* • *Коричневый – 780* • *Белый – 880* • *Тёмно-серый – 820* • *Светло-серый – 880*	• *Черный – 820* • *Горчичный – 780* • *Оранжевый – 880* • *Кирпичный – 880* • *Песок – 880* • *Color-mix – 1150*
	Европа	117*157*40 157*157*40 237*157*40	19,8	1770		
	Бавария	260*160*40 160*160*40 160*100*40	18,74	1690		
	Прага	208*138*40 173*138*40 138*138*40 138*103*40	17,86	1610		
NEW	Ригель малый	100*300*45	17,05	1747		
Элементы мощения премиум 60 мм						
	Европа	117*157*60 157*157*60 237*157*60	13,2	1770	***С гладкой поверхностью*** • *Серый – 830* • *Красный – 895* • *Желтый – 980* • *Коричневый – 895* • *Белый – 980* • *Тёмно-серый – 925* • *Светло-серый – 980* • *Черный – 925* • *Горчичный – 895* • *Оранжевый – 980* • *Кирпичный – 980* • *Песок -980* • *Color-mix – 1300* • *Архитектурная поверхность – 2540*	***С фактурной поверхностью*** • *Серый – 1130* • *Красный – 1195* • *Желтый – 1280* • *Коричневый – 1195* • *Белый – 1280* • *Тёмно-серый – 1225* • *Светло-серый – 1280* • *Черный – 1225* • *Горчичный – 1195* • *Оранжевый – 1280* • *Кирпичный – 1280* • *Песок -1280* • *Color-mix – 1600* • *Архитектурная поверхность – 2540*
	Старый город 2 камня	115*115*60 172*115*60	12,67	1720		
	Старый город 3 камня	86*115*60 115*115*60 172*115*60	12,67	1720		
	Прага	208*138*60 173*138*60 138*138*60 138*103*60	11,9	1600		
	Аурика (рельефная поверхность)	238*158*60 158*158*60 158*78*60	12,73	1730	***С гладкой поверхностью*** • *Серый – 875* • *Красный – 940* • *Желтый – 1025* • *Коричневый – 940* • *Белый – 1025* • *Тёмно-серый – 970* • *Светло-серый – 1025* • *Черный – 970* • *Горчичный – 940* • *Оранжевый – 1025* • *Кирпичный – 1025* • *Песок – 1025* • *Color-mix – 1300* • *Архитектурная поверхность – 2740*	***С фактурной поверхностью*** • *Серый – 1175* • *Красный – 1240* • *Желтый – 1325* • *Коричневый – 1240* • *Белый – 1325* • *Тёмно-серый – 1270* • *Светло-серый – 1325* • *Черный – 1270* • *Горчичный – 1240* • *Оранжевый – 1325* • *Кирпичный – 1325* • *Песок – 1325* • *Color-mix – 1600* • *Архитектурная поверхность – 2740*
	Вилла	399*266*60 266*266*60 266*133*60 133*133*60	11,76	1650		
	Бавария	260*160*60 160*160*60 160*100*60	12,49	1690		
	Лаура	238*158*60 158*158*60 158*78*60	12,73	1730		
NEW	Сота	206*307*60 132*307*60	13,39	1912		
	Классико	115*115*60 172*115*60 115*110*60 86*110*60	12,04	1600		
	Рустика (искуственно состаренная)	238*158*55 158*158*55 158*78*55	12,73	1730	• *Серый – 1145* • *Красный – 1235* • *Коричневый – 1235*	• *Черный – 1285* • *Color-mix – 1650*

Прайс-лист на тротуарную плитку и сопутствующие элементы от 01.08.2023

Вид изделия	Наименование	Размеры	Количество на поддоне ($м^2$)	Вес одного поддона (кг)	Цвет	Цена за 1 $м^2$
Элементы мощения стандарт 40 мм						
	Брусчатка	200*100*40	19,44	1700	*• Серый – 640* *• Красный – 710* *• Желтый – 805* *• Коричневый – 710* *• Белый – 805* *• Тёмно-серый – 740*	*• Черный – 740* *• Горчичный – 710* *• Оранжевый – 805* *• Кирпичный – 805* *• Песок – 805* *• Светло-серый – 805* *• Color-mix – 1100*
Элементы мощения стандарт 60 мм						
	Брусчатка	200*100*60	12,96	1730	*• Серый – 790* *• Красный – 855* *• Желтый – 935* *• Коричневый – 855* *• Белый – 935* *• Тёмно-серый – 885* *• Светло-серый – 935* *• Черный – 885* *• Горчичный – 855* *• Оранжевый – 935* *• Кирпичный – 935* *• Песок – 935* *• Color-mix – 1200* *• Архитектурная поверхность – 2540*	
	Квадрат 300	300*300*60	12,96	1821		
	Квадрат большой	200*200*60	11,52	1550		
	Квадрат малый	100*100*60	11,88	1580		
Элементы мощения стандарт 80 мм						
	Брусчатка	200*100*80	10,8	1920	*• Серый – 1050* *• Красный – 1135* *• Желтый – 1235* *• Коричневый – 1135* *• Белый – 1235* *• Тёмно-серый – 1155* *• Светло-серый – 1235*	*• Черный – 1155* *• Горчичный – 1135* *• Оранжевый – 1235* *• Кирпичный – 1235* *• Песок – 1235* *• Color-mix – 1530* *• Архитектурная поверхность – 3000*
Элементы мощения стандарт 100 мм						
	Брусчатка	200*100*100	8,64	1920	*• Серый – 1330* *• Красный – 1430* *• Желтый – 1530* *• Коричневый – 1430* *• Белый – 1530* *• Тёмно-серый – 1470* *• Светло-серый – 1530*	*• Черный – 1470* *• Горчичный – 1430* *• Оранжевый – 1530* *• Кирпичный – 1530* *• Песок – 1530* *• Color-mix – 1950* *• Архитектурная поверхность – 3500*
Сопутствующие элементы						
	Газонная решетка	600*400*80	14,4 $м^2$	1680	*• Серый - 940*	
	Поребрик шарнирный	330*200*80	144	1730	*• Серый – 100* *• Красный (полный прокрас) – 160* *• Коричневый (полный прокрас) – 160* *• Черный (полный прокрас) - 185*	
	Бордюр садовый (поребрик)	1000*200*50	72 шт.	1600	*• Серый – 185* *• Красный (частичный прокрас)– 205* *• Красный (полный прокрас)– 290* *• Коричневый (частичный прокрас)– 205* *• Коричневый (полный прокрас)– 290* *• Черный (частичный прокрас)-230* *• Черный (полный прокрас)-315*	
	Бордюр тротуарный (поребрик)	1000*200*80	48 шт./ 44 шт.	1700/1560	*• Серый – 225* *• Красный (частичный прокрас)– 245* *• Красный (полный прокрас)– 350* *• Коричневый (частичный прокрас)– 245* *• Коричневый (полный прокрас)– 350* *• Черный (частичный прокрас)-280* *• Черный (полный прокрас)-385* *• Белый (частичный прокрас)-360* *• Color-mix (частичный прокрас)-390*	
	**Бордюр дорожный ТУ (В22.5)**	1000*300*150	18 шт.	1730	*• Серый – 520* *• Красный (частичный прокрас)– 615* *• Коричневый (частичный прокрас)– 615* *• Черный (частичный прокрас)-665* *• Белый (частичный прокрас) -715*	
	Бордюр дорожный ГОСТ (В30)	1000*300*150	18 шт.	1730	*• Серый ГОСТ 6665-91– 570* *• Серый ТР ТС (Таможенный союз) – 740*	
	Лоток водостока	500*200*70	60 шт.	800	*• Серый – 195* *• Красный (полный прокрас) – 305* *• Коричневый (полный прокрас) – 305*	

Прайс-лист на тротуарную плитку и сопутствующие элементы от 01.08.2023

Вид изделия	Наименование	Размеры	Количество на поддоне ($м^2$)	Вес одного поддона (кг)	Цвет	Цена за 1 $м^2$
Элементы мощения премиум 80 мм						
	Квадрат 300	300*300*80	10,8	2020	***<u>Гладкая поверхность</u>*** ***• Серый – 1070*** ***• Красный – 1160*** ***• Желтый – 1270*** ***• Коричневый – 1160*** ***• Белый – 1270*** ***• Тёмно-серый – 1240***	***• Светло-серый – 1270*** ***• Черный – 1240*** ***• Горчичный – 1160*** ***• Оранжевый – 1270*** ***• Кирпичный –1270*** ***• Песок – 1270*** ***• Color-mix – 1630*** ***• Архитектурная поверхность - 3000***
	Квадрат большой	200*200*80	9,5	1800		
	Квадрат малый	100*100*80	9,9	1800		
	Урбан малый (Паркет малый)	200*300*80	9,52	1810	***<u>С гладкой поверхностью</u>*** ***• Серый – 1185*** ***• Красный – 1330*** ***• Желтый – 1490*** ***• Коричневый – 1330*** ***• Белый – 1490*** ***• Тёмно-серый – 1455*** ***• Светло-серый – 1490*** ***• Черный – 1455*** ***• Горчичный – 1330*** ***• Оранжевый – 1490*** ***• Кирпичный – 1490*** ***• Песок – 1490*** ***• Color-mix – 1730*** ***• Архитектурная поверхность - 3000***	***<u>С фактурной поверхностью</u>*** ***• Серый – 1535*** ***• Красный – 1680*** ***• Желтый – 1840*** ***• Коричневый – 1680*** ***•Белый – 1840*** ***• Тёмно-серый – 1805*** ***• Светло-серый – 1840*** ***• Черный – 1805*** ***• Горчичный – 1680*** ***• Оранжевый – 1840*** ***• Кирпичный – 1840*** ***• Песок – 1840*** ***• Color-mix – 2080*** ***• Архитектурная поверхность - 3000***
	Лукано	480*160*80 360*160*80 480*110*80 360*110*80	10,93	2060		
	Ригель	600*100*80	9,5	1800		
	Паркет	600*200*80	9,54	1920		
	Урбан	600*300*80	10,75	2060		
Крупноформатные плиты						
	Плита мощения "Гранплано 12"	1000*1000*120	6 шт.	1660	***• Серый – 1500*** ***• цвета по запросу***	
	Плита мощения "Гранплано 16"	1000*1000*160	5 шт.	2000	***• Серый – 1785*** ***• цвета по запросу***	
	Плита мощения "Гранплано 20"	1000*1000*200	4 шт.	2000	***• Серый – 2100*** ***• цвета по запросу***	
Тактильная плитка ГОСТ Р 52875-2018, ТУ 23.61.11-001-8597313-2022						
	А1, продольный риф	500*500*50	10 $м^2$	1220	***<u>Толщина 50 мм:</u>*** ***• Серый – 1260*** ***• Желтый -1530*** ***•Черный -1530*** ***• Архитектурная поверхность -2600*** ***<u>Толщина 80 мм:</u>*** ***• Серый – 1900*** ***• Желтый -2250*** ***•Черный -2250*** ***• Архитектурная поверхность -4000***	
	**А2, конусообразный риф**	500*500*50	10 $м^2$	1220		
	А3, диагональный риф	500*500*50	10 $м^2$	1220		
	**А3, квадратный риф**	500*500*50	10 $м^2$	1220		
	Продольный риф (6 полос)	300*300*50	10,8	1320		
	Плитка с тремя прямолинейны параллельными рифами	500*180*50	9 м2	1080		
	А4 - одноэлементная тактильная полоса с плоской вершиной	630*100*55	7,56 $м^2$	1040		

Геотекстиль

Фото	Наименование	Ширина, м	Длина, м	Плотность	Цена/рулон
	**Экоспан Гео ТН33 строительный**	1,6	50	150	***6800***